

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

(Пояснительная записка за 2017 год ,Таблица №7)

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
Акт № 16 от 14.03.2017 (09.03.2017-14.03.2017)	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области	Плановая, выездная	Нарушений не выявлено	
Акт №8217012 от 09.03.2017	Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области	Внеплановая документальная проверка по выявлению нарушений законодательства	<p>1.Заклучить договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовы) или получить лицензию самостоятельно.</p> <p>2.Организовать ежемесячную сверку с управлением органа внутренних дел сведений о дорожных транспортных происшествиях, совершенных с участием принадлежащих субъекту транспортных средств.</p> <p>3. Провести стажировку водителей.</p> <p>4.Обеспечить оформление стажировочных листов по результатам прохождения стажировки.</p> <p>5. Исключить привлечение водителей, не удовлетворяющих установленным профессиональным требованиям, к управлению транспортными средствами</p>	Выдано Предписание №8217003 от 09.03.2017.
Акт №8217019 от 29.03.2017	Управление государственного автодорожного надзора по	Выполнение Предписания	<p>Все нарушения по предписанию устранены.</p> <p>Нарушений не выявлено</p>	Нарушений не выявлено

	Кемеровской области	№8217003от 09.03.2017		
Акт №363-17 от 04.04.2017	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах)	Плановая выездная	По результатам проверки выдано Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №47 от 04.04.2017г Выявлены нарушения: 1.В медицинском кабинете на стенах трещины 2.На пищеблоке отсутствуют цельнометаллические столы для обработки пищевых продуктов 3. Работники учреждения (50 чел) не обследованы на брюшной тиф 4.Работники учреждения (66 чел) не привиты против гриппа 5.Не представлена личная медицинская книжка на медицинскую сестру по массажу Колесову А.В. 6.Нарушены правила отбора суточной пробы готовой продукции 7.Допуск приема пищевых продуктов без маркировочного ярлыка.	Предписание: устранить нарушения до 15.10.2017 года. Нарушения частично устранены: 1.Правила отбора суточной пробы готовой продукции соблюдаются. 2.Осуществляется прием пищевых продуктов с маркировочными ярлыками 3.Представлена личная медицинская книжка на медицинскую сестру по массажу Колесову А.В.
Акт №2383-ВН от 11.07.2017	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по кемеровской области в городе Мариинске,	Внеплановая, выездная	По результатам проверки выявлены нарушения: 1. На пищеблоке в цехе сырой продукции нет раковины 2.Отсутствуют металлические кассеты для столовых приборов	На 11.07.2017. все нарушения устранены.

	Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах)			
Заключение №3 от 09.08.2017 г. О соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности	Главное управление МЧС России по кемеровской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов	Плановая, выездная	По результатам проверки: 1.Объект соответствует требованиям пожарной безопасности	Нарушений не выявлено
Акт от 23.10.2017 о результатах внеплановой выездной проверки юридического лица	Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (КУЗБАССОБРНАДЗ ОР)	Внеплановая, выездная. Цель: проверка возможности соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований	По результатам проверки: выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности №16944 от 23.10.2017г	Нарушений не выявлено
Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта	ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» Тяжинский филиал	Плановая, выездная	По результатам проверки: 1.Техническая укрепленность объекта соответствует предъявленным требованиям. 2.Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.	Нарушений не выявлено.
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел Управления	Внеплановая, выездная	Проверка на устранение нарушений по результатам проверки (Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №47 от 04.04.2017г)	Нарушения устранены в полном объеме: 1.обеспечено наличие на пищеблоке цельнометаллические столов для обработки

о лица №3631-ВН от 10.11.2017г	Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах)			пищевых продуктов; 2.проведено обследование работников на тиф; 3.проведена вакцинация против гриппа; обеспечена внутренняя отделка стен в медицинском кабинете
--------------------------------------	--	--	--	---



Директор

О.В.Карабанова

Главный бухгалтер

М.В.Харина